

POZNAŃ, .....

## Oferta nr .....

W związku z zapytaniem dotyczącym wagi sklepowej mam przyjemność przedstawić Państwu naszą ofertę. Poniżej przedstawiłem szczegółowy opis produktów. Proponuję wybór pomiędzy dwoma modelami japońskiej firmy Digi model DS-782PR RS lub DS-700EP RS.

### 1. Waga sklepowa DS-782PR RS.

Elektroniczna waga kalkulacyjna z wysięgnikiem, przeznaczona do małych placówek handlowych oraz na targowiska. **Jej podstawowe cechy to:**

- podwójny zakres ważenia,
- 14 klawiszy szybkiego dostępu,
- współpraca z kasami poprzez RS-232,
- dwustronny podświetlany wyświetlacz LCD,
- możliwość zaprogramowania cen 99 artykułów,
- funkcja przeliczania Euro,
- możliwość zasilania wagi z sieci lub za pomocą opcjonalnego akumulatora, który po pełnym naładowaniu umożliwia do 300 godzin pracy bez funkcji podświetlenia wyświetlacza i do 15 godzin pracy z podświetleniem,
- szalka wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarze 320x245mm,
- wskaźnik niskiego poziomu napięcia akumulatora.



### Parametry techniczne

Udźwig	6/15kg
Działka odczytowa (d)	2g/5g
Działka legalizacyjna (e)	2g/5g
Wyświetlacz	masa: 5 cyfr
Źródło zasilania i pobór mocy	AC 230V; 50/60Hz; 18W
Zakres tarowania	Pełny
Klasa dokładności	III
Temperatura pracy	-10°C do 40°C
Port komunikacyjny	RS 232
Wymiary wagi	336(S)x380(G)x382(W) mm
Rozmiar szalki	320x245 mm
Legalizacja	Tak

## 2. Waga sklepowa DS-700EP RS.

Elektroniczna waga kalkulacyjna z wysięgnikiem, przeznaczona do małych placówek handlowych oraz na targowiska. **Jej podstawowe cechy to:**

- podwójny zakres ważenia,
- 8 klawiszy szybkiego dostępu,
- współpraca z kasami poprzez RS-232,
- dwustronny wyświetlacz LED,
- funkcja przeliczania Euro,
- zasilanie sieciowe lub akumulatorowe (opcja),
- funkcja automatycznego wyłączenia,
- wskaźnik wyczerpania akumulatora,
- szalka wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarze 293x200mm.



### Parametry techniczne

Udźwig	6/15kg
Działka odczytowa (d)	2g/5g
Działka legalizacyjna (e)	2g/5g
Wyświetlacz	masa: 5 cyfr
Źródło zasilania i pobór mocy	AC 230V; 50/60Hz; 18W
Zakres tarowania	Pełny
Klasa dokładności	III
Temperatura pracy	-10°C do 40°C
Port komunikacyjny	RS 232
Wymiary wagi	300(S)x330(G)x465(W) mm
Rozmiar szalki	293x200 mm
Legalizacja	Tak

**CENY:**

- Waga SM-DS-782PR RS (legalizacja 2010r.): 819 zł;-/szt.
- Waga SM-DS-782PR RS (legalizacja 2011r.): 950 zł;-/szt.
- Waga DS-700EP RS (legalizacja 2011r.): 890 zł;-/szt.
- Transport DPD: 20 zł;-/szt.
- Odbiór osobisty: 0 zł;-/szt.

**Pozostałe warunki:**

- Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT
- Termin realizacji: 14 dni
- Ważność oferty: 60 dni



Wagi i systemy wagowe

Z poważaniem,  
Jakub Frątczak  
Doradca Techniczno-Handlowy  
609 219 303  
[Zinner PPHU](mailto:jakub.fratczak@zinner.pl)  
[jakub.fratczak@zinner.pl](mailto:jakub.fratczak@zinner.pl)

